

PROTOKÓŁ APLIKACYJNY:

- Częstotliwość: 1 sesja co 14-21 dni.
- Kontynuuj leczenie przynajmniej przez 4 sesje. Maksymalna ilość sesji to 6.
- Po ostatniej sesji z zastosowaniem peelingu, zalecana jest jedna sesja mezoterapii przy użyciu koktajli SRS Skin Renew lub SRS Skin Lift.
- Widoczne efekty po 2-3 miesiącach
- Sesje podtrzymujące kontynuuj co 6-9 miesięcy
- Podczas jednej sesji wykorzystaj 1 do 1,5 ml roztworu
- Podczas zabiegu zawsze noś rękawice ochronne

WSKAZANY TYP SKÓRY:

- Zabieg przeznaczony dla cery tłustej
- Cera z tendencją do powstawania trądziku oraz przebarwień

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED ZABIEGIEM:

- Zdefiniowanie przez zabiegowca fototypu skóry pacjenta, problemu który ma być leczony, grubości warstwy rogowej naskórka oraz obszaru całego zabiegu.
- Zabiegowiec może zalecić pacjentowi zastosowanie określonego leczenia kilka razy dziennie przed zabiegiem w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGIEM:

- 7-10 dni przed dniem zabiegu należy dokładnie oczyszczać i odtłuszczać skórę aby wyeliminować sebum i martwe komórki.
- 7 dni przed zabiegiem należy nakładać krem z efektem keratolitycznym i komedolitycznym aż do dnia przed zabiegiem.
- Codziennie rano i wieczorem przez 15 dni przed pierwszą sesją peelingu należy stosować krem silnie nawilżający. Przestać go stosować na dwa dni przed pierwszą sesją peelingu.
- W dniu zabiegu należy dokładnie odtłuścić skórę i oczyścić skórę aby wyeliminować resztki makijażu, sebum i martwych komórek.

APLIKACJA:

1. Chronić oczy za pomocą jednorazowych osłon i wrażliwe miejsca za pomocą wazeliny.
2. Nałóż jednolitą warstwę na powierzchnię skóry, przesuwając ją za pomocą bawełnianego wacika.
3. Rozpocznij nakładanie jednolitej warstwy zaczynając się od czoła i kończąc na linii żuchwy. Nakładaj równomiernie na całą twarz. Aby uzyskać lepszy wynik, wetrzyj więcej preparatu w głębokie zmarszczki. To powinno zająć do sześćdziesięciu sekund.
4. Gdy roztwór dostanie się do oczu, należy płukać je czystą wodą przez pełne 5 minut.
5. Około jednej minuty po aplikacji większość pacjentów odczuwa szczypanie i pieczenie. Jasna, biała maska zacznie pojawiać się na skórze. Zaczekaj 1-2 minuty, a następnie nałóż drugą i trzecią warstwę TYLKO na twarz, jeśli to konieczne.
6. Po 2 do 3 minutach pacjent zacznie odczuwać silny dyskomfort, a maska zacznie się zwężać. Sprawdź maskę, aby zidentyfikować wszelkie punkty, które mogły zostać pominięte podczas początkowej aplikacji. Zastosuj ponownie na wszystkie miejsca na skórze, które mogły być pominięte. Trzecią warstwę można nakładać do momentu pojawienia się punktów tzw. oszronienia.

FINALIZACJA APLIKACJI PEELING:

3 opcje do wyboru:

1. **OPTYMALNE DZIAŁANIE** - Zastosuj jedną warstwę aktywatora SRS Booster. Znacznie ułatwi to przenikanie aktywnych składników peelingu, zapewniając jednocześnie wysoką hydratację skóry. Po 3-5 minutach nałóż krem nawilżający, który dodatkowo wspomogę jej regenerację. Nie spłukuj.
2. **SILNE DZIAŁANIE** - Nałóż jedną warstwę aktywatora SRS Booster, nie spłukuj. Godzinę po zabiegu pacjent musi zastosować krem przeznaczony do ukojenia skóry po zabiegach inwazyjnych.
3. **DLA WZMOCNIENIA EFEKTU:** Zastosuj krem kojący po zabiegach, aby pomóc w regeneracji skóry. Po 3-5 minutach od aplikacji, zastosuj aktywator SRS Booster.

PIELĘGNACJA PO ZABIEGU:

- Po zabiegu skórę należy intensywnie nawilżać kremem przeznaczonym do skóry po zabiegach inwazyjnych 2-3 razy dziennie przez co najmniej 10 dni.
- Ponadto bardzo ważne jest, aby chronić skórę przed słońcem UV za pomocą preparatów z SPF 50 przynajmniej do 30 dni od ostatniej sesji peelingu. Pomogę to zablokować syntezę melaniny i zapobiegać nawrotom plam starczych, jednocześnie rozświetlając i regulując jednolitość cery.
- Po zaprzestaniu łuszczenia się skóry należy przerwać stosowanie kremu pozabiegowego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Unikaj promieniowania UV oraz ekspozycji na słońce przez przynajmniej 48 godzin przed i po zabiegu, dopóki skóra nie zostanie całkowicie zregenerowana.
- Nie używaj perfum przed i po zabiegu.
- Unikaj sauny, aktywności fizycznej związanej z poceniem się i bezpośrednich źródeł ciepła przez 10 do 15 dni po zabiegu.

PRZECIWSKAZANIA:

Nie zaleca się leczenia w przypadku:

- Ciąży i / lub karmienia piersią
- Przebytej bliznowicy lub tendencji do bliznowców
- Alergii na jeden ze składników
- Choroby autoimmunologicznej lub podczas leczenia izotretinoiną
- Przebytej niedawno operacji plastycznej lub radioterapii